



www.niqua.de

—1897

2022

125
YEARS

NIQUA®

Jeweller's Saw Frames

2

NIQUA®-Juweliersägebögen zeichnen sich durch ein optimales Verhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität aus. Sie verfügen über eine sorgfältig ausbalancierte Steifigkeit und liegen komfortabel in der Hand. Damit bieten sie beste Voraussetzungen für sehr präzise Sägeergebnisse.

Auch die Handhabung ist einfach. Trotz des soliden, haltbaren Materials sind NIQUA® Juweliersägebögen angenehm leicht und die Sägeblätter lassen sich unkompliziert einspannen. Durch die besondere Form der Aufnahmevorrichtung können bei Bedarf sehr dünne Sägeblätter verwendet werden. Unterschiedlich große Bügel sorgen für Variabilität bei der Schnitttiefe.

NIQUA® jeweller's saw frames are characterized by an optimal ratio between stability and flexibility with a carefully balanced rigidity. They lie comfortably in the hand and offer the best conditions for highly precise sawing results.

Handling is also simple. Despite the solid, durable material, NIQUA® jeweller's saw frames are pleasantly light and the blades are easy to clamp. The mount's special shape makes it possible to use very thin saw blades if required. Different sized bows enable variability in the depth of cut.

Juweliersägebögen

NIQUA VERSTELLBAR	4
NIQUA MIT ANSPANNSCHRAUBE	6
ANTILOPE FIX	8
ANTILOPE VERSTELLBAR	8
ANTILOPE VERSTELLBAR CHROM	9
NIQUA FIX	9
NIQUA MIT KLEMMBACKEN	10
ANTILOPE JUNIOR	10
NIQUA RUND	11

Jeweller's Saw Frames

NIQUA ADJUSTABLE	4
NIQUA WITH TENSIONING SCREW	6
ANTILOPE FIX	8
ANTILOPE ADJUSTABLE	8
ANTILOPE ADJUSTABLE, CHROME	9
NIQUA FIX	9
NIQUA WITH CLEMP JAWS	10
ANTILOPE JUNIOR	10
NIQUA ROUND	11



www.niqua.de



www.niqua-shop.de



NIQUA YouTube



NIQUA Instagram



NIQUA LinkedIn



NIQUA VERSTELLBAR

In der Länge verstellbar von 100 bis 160 mm, erhältlich in Tiefen von 60 bis 200 mm, fein poliert mit schwarzem Holzgriff

NIQUA ADJUSTABLE

Adjustable in length from 100 to 160 mm, available in depths from 60 to 200 mm, finely polished with black wooden handle

Depth
60 mm

Art. no.
02 006 060



Depth
70 mm

Art. no.
02 006 070



Depth
80 mm

Art. no.
02 006 080



Depth
100 mm

Art. no.
02 006 100



Depth
120 mm

Art. no.
02 006 120



Depth
150 mm

Art. no.
02 006 150



Depth
200 mm

Art. no.
02 006 200



NIQUA MIT ANSPANNSCHRAUBE

In der Länge verstellbar von 100 bis 160 mm, erhältlich in Tiefen von 60 bis 200 mm, fein poliert mit schwarzem Holzgriff und Anspannschraube

NIQUA WITH TENSIONING SCREW

Adjustable in length from 100 to 160 mm, available in depths from 60 to 200 mm, finely polished with black wooden handle and tensioning screw

Depth
60 mm

Art. no.
02 011 060



Depth
70 mm

Art. no.
02 011 070



Depth
80 mm

Art. no.
02 011 080



Depth
100 mm

Art. no.
02 011 100



Depth
120 mm

Art. no.
02 011 120



Depth
150 mm

Art. no.
02 011 150



Depth
200 mm

Art. no.
02 011 200



ANTILOPE FIX

Feststehend, für Sägeblätter von 130 mm Länge,
mit schwarzem Kunststoffgriff

ANTILOPE FIX

Fixed, for saw blades of 130 mm length,
with black plastic handle

Depth
80 mm

Art. no.
02 025 080



NIQUA FIX

Feststehend, für Sägeblätter von 130 mm Länge,
fein poliert mit naturfarbenem Holzgriff

NIQUA FIX

Fixed, for saw blades of 130 mm length, finely
polished with natural colored wooden handle

Depth
80 mm

Art. no.
02 001 080



ANTILOPE VERSTELLBAR

In der Länge verstellbar von 100 bis 160 mm,
mit schwarzem Kunststoffgriff

ANTILOPE ADJUSTABLE

Adjustable in length from 100 to 160 mm,
with black plastic handle

Depth
80 mm

Art. no.
02 030 080



ANTILOPE VERSTELLBAR CHROM

In der Länge verstellbar von 100 bis 160 mm,
mit naturfarbenem Holzgriff, Material Chrom

ANTILOPE ADJUSTABLE, CHROME

Adjustable in length from 100 to 160 mm, with
natural colored wooden handle, material chrome

Depth
70 mm

Art. no.
02 015 070



NIQUA MIT KLEMMBACKEN

Mit naturfarbenem Holzgriff und Klemmbaken

NIQUA WITH CLAMP JAWS

With natural colored wooden handle and clamp jaws

Depth
75 mm

Art. no.
02 016 075



ANTILOPE JUNIOR

mit Standardsägeblättern 147 x 6,30 x 0,45 mm,
0,9 Zähne pro cm

ANTILOPE JUNIOR

with standard saw blades 147 x 6.30 x 0.45 mm,
0.9 teeth per cm

Depth
70 mm

Art. no.
02 020 155



NIQUA RUND

Runder Bogen für eine besonders stabile
Handhabung

NIQUA ROUND

Round bow for particularly stable handling

Depth
110 mm

Art. no.
02 035 000





www.niqua.de

—1897

2022

125
JAHRE

NIQUA®

Juweliersägebögen

2

NIQUA® Sägen- und
Werkzeugfabrik GmbH

Schulstrasse 19
DE-56290 Beltheim
T +49 (0) 67 62 / 40 93-0
F +49 (0) 67 62 / 40 93-23
niqua@niqua.de
www.niqua.de